

### ANÁLISIS GARANTIZADO

PELIGRO Provoca daño ocular grave.



### CONSEJOS DE PRUDENCIA

Llevar guantes/prenda/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CÓNTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Toxicidad aguda desconocida.

1 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

#### RECOMENDACIONES GENERALES

Este complejo de aminoácidos está fabricado y diseñado para la aplicación foliar y del suelo para prevenir o corregir deficiencias que usualmente ocurren cuando las plantas son pequeñas y puede limitar el crecimiento del cultivo y los rendimientos. Este producto está fácilmente disponible y es absorbido rápidamente por la planta debido a las propiedades de complejo natural. Está diseñado para la aplicación foliar, de surco o de difusión y es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones. Este producto es una formulación patrimonial que se ha hecho reaccionar específicamente con polimerización en emulsión que proporciona un amplio rango de fácilidad para mezclarlo con otros fertilizantes o productos químicos.

Comuníquese con su Asesor de Cultivos Certificado para recomendaciones específicas para su zona.

### INSTRUCCIONES DE USO

Este producto puede ser incluido en un programa de rociado regular en los cultivos. La tasa de aplicación dependerá del cultivo, etapa de crecimiento, y la severidad de la deficiencia. Las tasas máximas recomendadas son para plantas maduras de tamaño completo. Reduzca las tasas proporcionalmente cuando rocíe plantas más pequeñas.

AGÎTE BIEN ANTES DE USAR. NO LO APLIQUE SIN DILUIR. Aplique utilizando un método de rociado en una cantidad adecuada de agua que proporcione una cobertura completa de las plantas. El uso de un agente humectante no iónico puede mejorar la cobertura de rociado de ciertas plantas difíciles de moiar.

### DOSIS DE APLICACIÓN

Grandes Cultivos y Verduras: Aplicar de 0.5 a 2 litros por hectarea durante períodos de crecimiento rápido o nutricional. Las aplicaciones se pueden repetir dos (2) o más veces durante la temporada de crecimiento.

Frutales: Realice una aplicación de 0.5 a 2 litros por hectarea después del comienzo del crecimiento activo. La aplicación se puede repetir a intervalos de 2 a 4 semanas durante la temporada del crecimiento.

Uvas y Berries: Realice una aplicación de 0.5 a 2 litros por hectárea después del comienzo del crecimiento activo. Las aplicaciones se pueden repetir a intervalos de una semana o más durante el período del crecimiento veoetal.

Césped: Aplique 5 a 2 litros durante períodos de crecimiento activo.

Árboles Ornamentales, Arbustos y Florales: Diluya a una dosis de 100 a 500 ml en 40 litros de agua y rocíe para completar la cobertura.

Aplicación Aerea: 0.5 a 1 litro por hectárea en 20-60 litros de agua.

#### APLICACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE IRRIGACIÓN

Las aplicaciones se pueden realizar a través de ciertos sistemas de irrigación incluyendo, pero no limitado a, sistemas de bajo volumen y sistemas de rociadores agrícolas típicos. Los equipos de inyección específica y el sistema de irrigación deben cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales pertinentes a la fertilización de plantas a través de un sistema de irrigación. El equipo de inyección correctamente calibrado y un sistema de irrigación que se opera a una uniformidad máxima de distribución ayudarán a evitar daños a las plantas y/o ineficacia del producto. Para mejores resultados, con la excepción de sistemas de articulación central y laterales, aplique este producto hacia el final de la serie de irrigación. Permita el tiempo suficiente para que el producto sea completamente vaciado de todo el sistema de irrigación antes de cerrar la válvula de irrigación.

# USE PRECAUCIONES Manténgalo fuera del alcance de los niños

Así como con todos los materiales, el usuario debe tener precaución para evitar la posible fitotoxicidad incluyendo la quema foliar. Se aconseja la precaución si se aplica este producto en combinación con otros materiales; se recomienda una prueba en frasco para compatibilidad antes de mezclar en tanque con otros productos. El usuario asume la completa responsabilidad de asegurar la compatibilidad del producto, el equipo y las plantas. Equipo de Protección Personal. Diseñado para el uso agrícola. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para más información. En caso de un derrame, la limpieza se debe hacer con prontitud por personal capacitado usando procedimientos previamente planificados.

NO APLIQUE CERCA DE AGUA, DESAGÜES DE AGUAS PLUVIALES, O ZANJAS DE DRENAJE. NO APLIQUE SI SE ESPERA FUERTES LLUVIAS.

# ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacene en un área fresca y seca fuera del alcance de niños y animales, al igual que alejado de la luz solar directa durante el almacenamiento durante largos períodos de tiempo. Almacene en el contenedor original. Mantenga el contenedor herméticamente sellado cuando no se use. No contamine el agua, los alimentos o piensos por el almacenamiento, eliminación o la limpieza del equipo. Almacene a temperaturas por encima de 32°F. Deseche el producto no usado y vacíe los contenedores de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales.

### GARANTÍA

Anagra garantiza que este Producto cumple con las especificaciones establecidas en la etiqueta. Este Producto es razonablemente adecuado para el propósito declarado en la etiqueta cuando se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones bajo condiciones normales de uso.

ANAGRA NI HACE NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE, REPRESENTANTE O TERCERO HACER OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO MODO, EN CUANTO A LA CONDICIÓN, CALIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Ni tampoco la garantía de comerciabilidad ni la idoneidad para un propósito particular, expreso o implícito, se extiende al uso de este Producto que sea contrario a las instrucciones de la etiqueta o bajo condiciones anormales o bajo condiciones imprevisibles para el Vendedor o Anagra.

Limitación de Recursos. El recurso exclusivo para pérdidas o daños que resultasen de este producto (incluyendo reclamaciones en base a contrato, negligencia, estricta responsabilidad civil u otras teorías jurídicas), estará limitado, a la elección de Anagra, a uno de los siguientes: (1) reemplazo de la cantidad usada del producto; o (2) reembolso del precio de compra pagado por el producto, siempre y cuando la disposición de Ánagra de que (1) o (2) esté condicionada sobre su pronta notificación de dicha pérdida o daño por escrito. Anagra no será responsable hacia el comprador

o cualquier otra parte que reclame por, a través de, o en virtud del comprador por ninguna otra pérdida o daño que resulte de o que esté relacionado con este producto, incluyendo pero no limitado a daños directos, indirectos, especiales, punitivos, económicos, incidentales o consecuentes o pérdida de utilidades, ya sea en contrato, agravio o de otro modo. Anagra ni asume, ni autoriza a ninguna persona que asuma por ella, ninguna otra responsabilidad civil en conexión a la venta, almacenamiento, uso o manejo de este producto aparte de lo establecido expresamente en este documento.







SANTIAGO Los Conquistadores 1700 Piso 21, Providencia Fono: +56 2 24628300 SAN VICENTE TAGUA TAGUA Germán Riesco 658, Of 5 Fono: +56 72 2573656

LINARES Max Jara 25-B Fono: +56 73 2 210086 / CHILLÁN 18 de Septiembre 661-A Fono: +56 42 2 224219

LOS ÁNGELES Panamericana Sur Km. 508 Fono: +56 43 2 361259 / TEMUCO Andrés Bello 798 Fono: +56 45 2 233766

PAILLACO Camilo Henriquez 220 Local 49 Fono: +56 63 2 421276 / OSORNO Barros Arana 1350 Local 5 Fono: +56 64 2 239023

